


3M Průmyslová divize
Samolepicí ochranné dorazy a protiskluzové nožky

























Jednoduše
nalepte a tiše
zavřete

3M






Typy bumponů

	Nákres	Typ	Rozměr	Barva	Tvrdość Shore	Lepidlo*	Kusů na platě
		SJ-5301	Ø 12.7 mm ↑ 3.5 mm	transparent	A 70-80	A-20	40
		SJ-5302A	Ø 7.9 mm ↑ 2.2 mm	transparent	A 70-80	A-20	204** 408***
		SJ-5303	Ø 11.1 mm ↑ 5.0 mm	transparent	A 70-80	A-20	56
		SJ-5306	Ø 9.5 mm ↑ 3.8 mm	transparent	A 70-80	A-20	48
		SJ-5307	↑ 2.5 mm ↔ 10.2 mm	transparent	A 70-80	A-20	54
		SJ-5308	↑ 3.1 mm ↔ 12.7 mm	transparent	A 70-80	A-20	80
		SJ-5309	Ø 22.3 mm ↑ 10.1 mm	transparent	A 70-80	A-20	24
		SJ-5312	Ø 12.7 mm ↑ 3.5 mm	transparent	A 70-80	A-20	56
		SJ-5317	Ø 19.0 mm ↑ 9.6 mm	transparent	A 70-80	A-20	40
		SJ-5318	↑ 5.8 mm ↔ 12.7 mm	transparent	A 70-80	A-20	80
		SJ-5323	↑ 7.6 mm ↔ 20.5 mm	transparent	A 70-80	A-20	36
		SJ-5327	Ø 16.0 mm ↑ 7.9 mm	transparent	A 70-80	A-20	40
		SJ-5344	Ø 19.0 mm ↑ 4.0 mm	transparent	A 70-80	A-20	40
		SJ-5378	Ø 10.2 mm ↑ 3.3 mm	transparent	A 70-80	A-20	84
		SJ-5382	Ø 6.4 mm ↑ 1.9 mm	transparent	A 70-80	A-20	144
		SJ-6506	Ø 9.5 mm ↑ 3.8 mm	ultra soft transparent	A 50-60	R-25	96
		SJ-6512	Ø 12.7 mm ↑ 3.5 mm	ultra soft transparent	A 50-60	R-25	56
		SJ-6553	↑ 3.05 mm ↔ 11.0 mm	ultra soft transparent	A 50-60	R-25	132
		SJ-5003	Ø 11.1 mm ↑ 5.0 mm		A 65-75	R-30	56
		SJ-5007	↑ 2.5 mm ↔ 10.2 mm		A 65-75	R-30	54
		SJ-5008	↑ 3.1 mm ↔ 12.7 mm		A 65-75	R-30	80
		SJ-5009	Ø 22.3 mm ↑ 10.1 mm		A 65-75	R-30	24

Typy bumponů

	Nákres	Typ	Rozměr	Barva	Tvrdość Shore	Lepidlo*	Kusů na platě
		SJ-5012	∅ 12.7 mm ↑ 3.5 mm		A 65-75	R-30	56
		SJ-5017	∅ 19.0 mm ↑ 9.6 mm		A 65-75	R-30	40
		SJ-5018	↑ 5.8 mm ↔ 12.7 mm		A 65-75	R-30	80
		SJ-5023	↑ 7.6 mm ↔ 20.6 mm		A 65-75	R-30	36
		SJ-5027	∅ 16.0 mm ↑ 7.9 mm		A 65-75	R-30	40
		SJ-5076	∅ 8.0 mm ↑ 2.8 mm		A 65-75	R-30	56
		SJ-5077	∅ 19.0 mm ↑ 4.0 mm		A 65-75	R-30	39
		SJ-5201	∅ 11.0 mm ↑ 3.2 mm		A 20-30	A-20	132
		SJ-5514	↑ 13.2 mm ↔ 20.6 mm		A 65-75	R-30	4
		SJ-5705	↑ 6.1 mm ↔ 31.8 mm		A 65-75	R-30	9
		SJ-5744	∅ 19.0 mm ↑ 4.0 mm		A 65-75	R-30	40
		SJ-5780	∅ 20.0 mm ↑ 5.0 mm		A 65-75	R-30	24
		SJ-6115	∅ 15.9 mm ↑ 4.8 mm		A 65-75	R-25	
		SJ-6125	∅ 15.9 mm ↑ 6.4 mm		A 65-75	R-25	

Bumpony v rolích

Typ	Tloušťka	Délka	Barva	Tvrdość/Shore	Lepidlo*
SJ-5616	↑ 1.6 mm	↔ 33 m	transparent	A 70	A-20
SJ-5808	↑ 3.2 mm	↔ 33 m		A 65-75	R-30
SJ-5816	↑ 1.6 mm	↔ 33 m		A 65-75	R-30
SJ-5832	↑ 0.8 mm	↔ 66 m		A 65-75	R-30
SJ-5908	↑ 3.2 mm	↔ 33 m		A 32-40	A-20
SJ-6032	↑ 0.8 mm	↔ 66 m		A 60-70	A-20

* A: akrylové, R: kaučukové ** V kartonu 1 plato *** V kartonu 7 plat

3M™ Bumpon™

Samolepicí ochranné dorazy a protiskluzové nožky

3M™ Bumpon™ je naprosto trvanlivý, tlumí vibrace a hluk. Přilne k většině povrchů. Je vyroben z polyuretanu, díky kterému neklouže. Nepoškozuje povrch. Efektivně nahrazuje nožky, které se musí šroubovat, nýtovat nebo zatlačovat. Není potřeba časově náročné vrtání a šroubování. Pouze sejměte z ochranné vrstvy a nalepte!

3M™ Bumpon™ je k dispozici v různých tvarech, velikostech a barvách včetně průhledné. Průhledné bumpony nemají rušivý vliv na vzhled produktu, navíc odolávají žloutnutí s narůstajícím časem. Důmyslné řešení pro celou řadu aplikací



Více barev, tvarů a rozměrů
na <http://www.3m.com/bumpon>



Tlumiče nárazů a neklouzavé nožky na např. pracovní povrchy, kuchyňská prkénka



Protiskluzové nožky pohlcující vibrace



Tiché dorazy s vysokou trvanlivostí na dveřích, zásuvkách, oknech, nábytku

Důležité upozornění:

Veškerá doporučení vztahující se k tomuto produktu vychází ze spolehlivým výsledků obecných testů provedených 3M, nicméně nezaručujeme jejich přesnost a úplnost ve vztahu k Vámi uvažovanému účelu použití 3M produktu. Prosím mějte na paměti, že v konkrétním případě může mnoho okolností ovlivnit vhodnost použití a účinnost 3M produktu. S ohledem na množství ovlivňujících faktorů, z nichž některé Vám nemusí být známe a pod Vaší kontrolou, je důležité, abyste před použitím 3M produktu správně posoudili, zda je vhodný k Vámi uvažovanému účelu použití. Odpovědnost týkající se tohoto 3M produktu se řídí podmínkami prodeje a platnými právními předpisy.



3M Česko, spol. s r. o.
Divize Průmyslové pásy
a lepidla

Vyskočilova 1, Praha 4, 140 00
Tel.: 261 380 111,
Fax: 261 380 110
www.3m.cz
3MCesko@3M.com

Prosím recyklujte. Vytisknuto v ČR.
© 3M 2007. Všechna práva vyhrazena.
70-4000-1000-0

Distributor